

HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor



Anslut säkert. Som gjord för konferenser.

Skapa videokonferenser och anslut enkelt med den Zoom-certifierade HP E24m G4 USB-C-konferensbildskärmen som har en integrerad 5 MP-webbkamera som kan lutats fritt med främre högtalare och dubbla mikrofoner. Arbeta smidigare med en USB-C®-kabel¹ som levererar data, video och upp till 65 W-laddning direkt från en bärbar dator.



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Visa upp er på bästa sätt.

- Nu behöver ni aldrig dras med suddiga bilder eller lågt ljud vid videosamtal. Få knivskarpa bilder med en integrerad 5 MP-webbkamera med 25 graders lutning för de absolut perfekta vinklarna, popup-funktion för sekretess, en förbättrad färgsensor och stöd för Windows Hello™. Inbyggda högtalare samt dubbla mikrofoner som tar bort eko skapar ett fylligt och klart ljud.

Zoom-certifierad.

- Noggranna laborietester med denna bildskärms webbkameror, mikrofoner och högtalare mot över 200 av Zooms rigorösa riktmärken för ljud- och videokvalitet² användes för att skapa HP E Series USB-C-konferensbildskärmar med Zoom-certifiering. Få en oöverträffad konferensupplevelse varje gång med vår hårdvara som fungerar sömlöst med Zooms program, tack vare att HP uppfyllde eller överträffade alla krav.

Förenkla utrustningen.

- Håll all utrustning enkel och sömlös med en bildskärm som har allt. Anslut ett tangentbord och en mus till portarna på baksidan av skärmen med endast en USB-C®-kabel¹ till en bärbar dator för att få data, video och upp till 65 W-laddning.

Helt anpassad webbkamera och ljud

- Anpassa webbkameran och ljudinställningarna precis som ni behöver med en enkel och intuitiv kontrollpanel i nyligen uppdaterade HP Display Center³. Använd förhandsgranskningsfönstret för att skapa den perfekta inramningen och justera ljusstyrka eller exponering. Välj mellan musik-, video- och röst-EQ-lägen för att skapa en anpassad ljudupplevelse.

Höjdpunkter

Arbeta bekvämt. Var produktiv.

Arbeta bekvämt med ergonomi på fyra sätt och se arbetet på en FHD-bildskärm på 23,8 tum (60,45 cm) som reducerar mängden blått ljus med HP Eye Ease.

Dela endast när ni vill

Tryck ner webbkameran när den inte behövs - tryggt och säkert.

Kristallklart ljud

Högtalare som levererar kristallklart ljud.

Expandera vyerna

Seriekoppla eller kör två bildskärmar via DisplayPort™.⁴

Miljömedveten. Ansvarsfull tillverkning.

Den här bildskärmens plast består till 90 % av återvunnet material och dess återvinningsbara förpackning är 100 % hållbart framtaget.^{5,6}

Förbättrad betraktningssupplevelse med högre komfort

HP Eye Ease skyddar ögonen genom att reducera mängden blått ljus.

Fler portar. Mer flexibilitet.

Fullpackad med portar inklusive HDMI, DisplayPort™, USB-C® samt fyra USB-portar.¹

Skräddarsydd och skyddad

Anpassa inställningarna och gör bildskärmen oläsbar vid obehörig fränkoppling.³

Hantering på distans på helt nytt sätt

Hantera driftsättning, tillgångsspårning och bildskärmsinställningar på distans.⁷

Pålitlig internetanslutning

RJ-45-port för en stabil internetanslutning och fjärrstyrd IT-managering.⁷


Works with Chromebook-certifierad

När en enhet har Works With Chromebook-märket innebär det att den har optimerats för att fungera med Chromebook och andra Chrome OS-enheter. Få en sömlös upplevelse med Works With Chromebook-certifierade tillbehör.^{8,9}

3 års begränsad garanti

Trygghet med 3 års garanti.

HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor Specifikationstabell



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	60,45 cm (23,8 tum)
Bildskärmstyp	IPS ¹
Kretskort, aktivt område	52,7 x 29,65 cm
Ljusstyrka	300 nits ¹
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktens färg	Svart huvud, silverfärgad stativ
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Inbyggd upplösning	FHD (1 920 x 1 080) ^{1,8}
Upplösningar som stöds	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skärmegenskaper	Skärmkontroller; Antireflexbehandlad; Höjdstyrning/lutning/svängning/rotation; Inbyggda högtalare; Webbkamera; HP Eye Ease; Works with Chromebook-certifierad
Användarkontroller	Avsluta; Information; Administration; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg
Portar och anslutningar	USB Type C®-videoingång: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s signalfrekvens (upp till 65W USB-strömförsörjning, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2-ut; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalfrekvens; Ljudport: 1 x 3,5 mm ljuduttåg (kombinerad ljudingång/utgång); 1 RJ-45; Kortläsare: Nej
HDCP	Ja, DisplayPort™ och HDMI
Kamera	Ja, 5 MP
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	150 W (max), 37 W (typiskt), 0,5 W (vänteläge)
Ytermått	53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Utan stativ.)
Vikt	7,39 kg (Med stativ.)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsberedd ²
Miljöcertifikat	EPEAT®-registrerad ³ ;
Energy Star-certifierad (fast serie)	ENERGY STAR®-certifierad
Certifiering och regel efterlevnad	MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certifikat i Ukraina; NRCS i Sydafrika Belarus Energy
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Innehåller havsbunden plast ^{5,6,7}
Medföljer	Bildskärm; Garantikort; Produktmeddelande; Snabbinstallationsanvisningar; 1 USB Type-C® till Type-C-kabel; Strömsladd ⁴
Pixlar per tum (ppi)	93 ppi
Panelens bitdjup	8 bitar (6 bitar + FRC)
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Tresidig ram med mikrokant
Sväng	±45°
Lutning	-5 till +23°
Rotera	±90
Intervall för höjdstyrning	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Med pekfunktion	Utan pekfunktion
Integrerat sekretessfilter	Nej
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)
Energieffektivitetsklass	E
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	50–75 Hz
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	30–85 kHz
Pixelstorlek	0,2745 mm x 0,2745 mm
Visade färger	Stöd för upp till 16,7 miljoner färger (genom FRC-teknik)
Bildskärmens färgomfång	99% sRGB
Mikrofon	Ja (ekoreducerande)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Högtalare	2
Utteffekt på högtalaren	2 x 5 W

Certifierad samarbetsprogramvara	Zoom
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Display Manager ⁹
Webbkamerafunktioner	Oberoende lutning på -20° till 5°; Stöd för Windows Hello (IR-sensor); Pop-up-sekretess; Autofokus

HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor

Tillbehör och tjänster (ingår ej)



HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Levereras med ett USB-C®-kabel samt strömsladd.
- ² Baserat på den bildskärmsserie med Zoom-certifiering per november 2021.
- ³ Värddatorn kräver Windows 10. HP Display Center finns i Microsoft Store.
- ⁴ DisplayPort™-kabel medföljer ej. Bildskärmar levereras med en USB-C®-kabel för att ansluta en dator och en strömsladd för bildskärmen.
- ⁵ Procentandelen återvunnet plast innehåll baseras på definitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018. Plast består till 90 % av återvunnet material från förbrukade konsumentprodukter, med 85 % återvunnen informationsteknologisk utrustning (ITE) + 5 % havsbunden plast (PET).
- ⁶ 100 % av den yttre förpackningen och korrigerade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.
- ⁷ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värd-baserad dator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.
- ⁸ Testad av Google för att uppfylla kompatibilitetsstandarder för Chromebook.
- ⁹ Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av ChromeOS och har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhetskraven. Chromebook och märket Works With Chromebook är varumärken som tillhör Google LLC.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationerna som anges av HP:s komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- ² Läs säljs separat.
- ³ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.
- ⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.
- ⁵ Externa nättaggregat, WAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Servicedelar som införskaffas efter köpet innehåller kanske inte låg halogenhalt.
- ⁶ Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.
- ⁷ 100 % av den yttre förpackningen och korrigerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade och certifierade återvunna fibrer.
- ⁸ DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) krävs för att driva skärmen med sin inbyggda upplösning. Grafikortet på den anslutna datorn måste stödja 1920 x 1080 vid 60 Hz med en DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
- ⁹ Värddatorn kräver Windows 10. HP Display Center finns i Microsoft Store.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

